


# SOKIGO

ADDNODE GROUP

## Direktarkivering

## Systemkrav

	Dokument Systemkrav	Datum / Date 2016-11-3	Signatur	Sida / Page 2 (3)
	Företag Sokigo AB	Produkt Direktarkivering		Version

## Systemkrav – Direktarkivering

Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Tekis enligt befintliga support- och underhållsavtal.

Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.

Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.

### Systemkrav för Direktarkivering 2.0

Systemkraven specificerar de förutsättningar som programvaran behöver för att ge tillfredställande svarstider i systemet. Beroende på antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer och tjänster kan ytterligare resurser komma att krävas för att erhålla en väl fungerande miljö.

### Arbetsstation (Klient PC),

- Operativsystem: Windows 7 och senare
- Minne: 2 GB ram. Rekommenderat 4 GB ram
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Oracle klient 12/SQL Server 2008 eller senare

### Applikationsserver

- Minne: Rekommenderat minst 4 GB
- Operativsystem Windows Server 2012
- IIS version 6 eller högre
- Microsoft .NET Framework 3,5

### Databas

- ORACLE 12/SQL Server 2008 eller senare

### Nätverk

- Lokalt nätverk TCP/IP, rekommenderat minst 100 Mbit/s. Mellan applikationsserver och databasserver rekommenderas minst 1 Gb/s.

### Rekommenderade konfigurationer

Den rekommenderade konfigurationen för AGS 1.1 är följande:


**Server:** Windows Server 2012

**Databas:** Oracle 12/SQL Server 2014

**Klient:** Windows 10

TB02v1.1 2006-05-02

## Systemskiss – kommunikation



TB02v1.1.2006-05-02