


SOKIGO
ADDNODE GROUP

TekosR/Tekos
2.12.0



Systemkrav

	Dokument Systemkrav	Datum / Date 2016-09-29	Signatur SMS	Sida / Page 2 (3)
	Företag Sokigo AB	Produkt TekosR/Tekos 2.10.0	Version 1.0	

Systemkrav TekosR/Tekos

Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Sokigo enligt befintliga support- och underhållsavtal.

Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.

Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.

1. Arbetsstation (Klient PC)

1.1 Hårdvara

1.1.1 Processor

- Intel- eller AMD-processor (x64 processor) 1,6GHz

1.1.2 Minne

Alternativ:

- Windows 7, rekommenderat tillgängligt 2 GB RAM
- Windows 8.1, rekommenderat tillgängligt 2 GB RAM

1.1.3 Skärmupplösning

- Minst 1024x728 alt. 1280x800

1.2 Mjukvara

1.2.1 Operativsystem

Alternativ:

- Windows 7 SP1
- Windows 8.1
- Windows 10

1.2.2 Microsoft .NET

- Framework 4.5.1

1.2.3 Databasklient

Alternativ:

- Oracle: Oracleklient version 11.2.0.4 eller senare, kompatibel med den databasserver som används enligt dokumentet *Oracle Client_Server Interoperability*.Komponenten Oracle OLEDB skall finnas installerad. CPU-arkitektur (32- eller 64-bit) skall vara överensstämmande med klientens operativsystem.
- SQL Server: Klient som medföljer Windows

1.2.4 Övrigt

Tillgång till skrivare om utskrifter önskas

TB02v1.1 2006-05-02

	Dokument Systemkrav	Datum / Date 2016-09-29	Signatur SMS	Sida / Page 3 (3)
	Företag Sokigo AB	Produkt TekosR/Tekos 2.10.0	Version 1.0	

2. Databas


Alternativ:

- Oracle 11.2.0.4. Teckenset skall vara WE8MSWIN1252
- Oracle 12.1.0.1. Teckenset skall vara WE8MSWIN1252
- Oracle 12.1.0.2. Teckenset skall vara WE8MSWIN1252
- SQL Server 2008
- SQL Server 2012
- SQL Server 2014

3. Nätverk

- Lokalt IP-nätverk, rekommenderat minst 100Mbit/s

4. Systemskiss – kommunikation



5. Revisionsinformation

Upprättad/ändrad	Bearbetad av	Utförande	Status
2016-09-29	SMS	Version 1.0	Första version

TB02v1.1 2006-05-02