
SOKIGO

PART OF ADDNODE GROUP

Ecos Tillsyn



Systemkrav

Systemkrav för Ecos Tillsyn

Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Sokigo enligt befintliga support- och underhållsavtal.
Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.

Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.

Tillsyn är ett mobilt tillsynsverktyg för att genomföra tillsyner i fält. Tillsyn är en stödmodul för Ecos.

1. Webbserver

1.1 Mjukvara

- Microsoft .NET 10 (ASP.NET Core 10 Hosting Bundle)

1.2 Operativsystem

- Windows Server 2016 eller senare

1.3 IIS

- IIS 10 eller högre

1.4 Access

- Access styrs via AD/ADFS.

2. Beroende till övriga Sokigo programvaror

- Tillsyn är beroende av Ecos2PublicServices (via ett servicekonto med Windows-autentisering) och ADFS-servern om ADFS används
- Ecos version 2026.2.0 eller senare
- Sokigo DocumentConverter (används för att generera tillsynsprotokoll)

TB02v1.1 2006-05-02

3. Nätverk

- Webbservern måste vara ansluten till nätverket och förväntas kunna ansluta till de tjänster som preciserats och anslutas till från klienter.

- Webbservern ska kunna nå den WMS-karttjänst som konfigurerats för kartvisning.


4. Förutsättningar webbläsare

- Senaste versionen av Chrome/Edge Chromium
- Sokigos tester sker i iPad generation 9.

5. Säkerhet

- SSL-certifikat - Ett certifikat tillhandahållet av kommunen och signerat av en Certificate Authority (CA). Krävs även vid enbart intern åtkomst, eftersom appens offlinestöd (PWA) och kameran endast fungerar över HTTPS.

6. Systemskiss



TB02v1.1 2006-05-02