


# SOKIGO

ADDNODE GROUP

## FDO-Läsaren 4.1.5



## Systemkrav

|   |                        |                                  |          |                      |
|---|------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| <br>ADDNODE GROUP | Dokument<br>Systemkrav | Datum / Date<br>2019-11-15       | Signatur | Sida / Page<br>2 (3) |
|   | Företag<br>Sokigo AB   | Produkt<br>FDO-Läsaren ver 4.1.5 |          | Dok-version          |

# Systemkrav FDO-Läsaren

Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Sokigo enligt befintliga support- och underhållsavtal.

Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.

Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.

## 1. Arbetsstation (Klient PC)

### 1.1 Hårdvara

#### 1.1.1 Processor

- PC av senare årsmodell, huvudprocessor på minst 2 GHz.
- Minst 512 MB ledigt primärminne, 768 MB eller mer rekommenderas.
- Minst 5 GB ledigt diskutrymme.

#### 1.1.2 Minne

- Minst 4 GB ram för Windows XP/Vista 32-bitar
- Minst 8 GB ram (rekommenderat 16 GB ram) för Windows 7/Vista 64-bit/Windows 8/8.1/10
- Minst 1 GB ledigt diskutrymme.

#### 1.1.3 Skärmupplösning

- Bildskärm med minst 1024 x 768 punkter (rekommenderat 1600 x 1050), större upplösning är att föredra.

### 1.2 Mjukvara

#### 1.2.1 Microsoft .NET

- .NET Framework Version 4.5


#### 1.2.2 Operativsystem

- Windows XP 32-bit
- Windows XP 64-bit
- Windows Vista 32-bit
- Windows Vista 64-bit
- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

#### 1.2.3 Oracle Client

- Oracle 12.1

TB02v1.1 2006-05-02

|   |                        |                                  |          |                      |
|---|------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| <br>ADDNODE GROUP | Dokument<br>Systemkrav | Datum / Date<br>2019-11-15       | Signatur | Sida / Page<br>3 (3) |
|   | Företag<br>Sokigo AB   | Produkt<br>FDO-Läsaren ver 4.1.5 |          | Dok-version          |

### 1.2.4 Arbetsstation 3:e-partsprogram

- AutoCAD Map 3D 2013 - 2020 (senaste Service Pack installerade)
- AutoCAD Civil 3D 2013 - 2020 (senaste Service Pack installerade)

## 2. Databas

- Oracle 12.1.0.1.0, 12.1.0.2.0

## 3. Nätverk

- Lokalt IP-nätverk, rekommenderat minst 100Mbit/s, gärna mer för AutoCAD klienter.

## 4. Övrigt

## 5. Rekommenderade konfigurationer för optimal prestanda

- Databasserver: Windows Server 2012 R2
- Databas: Oracle 12.1.0.2.0
- Klient under AutoCAD Map 3D 2014/2015: Windows 7 SP1 64-bit
- Klient under AutoCAD Map 3D 2016-2020: Windows 10
- Min. 16 GB ram.

## 6. Systemskiss – kommunikation

-

## 7. Revisionsinformation

| Upprättad/ändrad | Bearbetad av | Utförande     | Status                      |
|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2015-04-28       | TORO         | Version 4.0.1 | Ny text                     |
| 2016-11-16       | TOJO         | Version 4.1.1 | Uppdaterad till ny mall     |
| 2019-11-15       | TOJO         | Version 4.1.5 | Uppdaterad för AutoCAD 2020 |