



Produkt: GEOSECMA for ArcGIS
Område: Desktop
Modul: Icke modulbaserad
Skapad för Version: 10.9.1 SP6
Uppdaterad: 2025-01-03

Hantera låsningar i databaser

Innehåll

Hantera låsningar i databaser.....	1
1. Sammanfattning	3

1. Sammanfattning

Ha två anslutningar samtidigt igång till databasen i ArcCatalog, en som sde och en som gng och gör sedan:

1. Som sde, *högerklicka på anslutningen -> Egenskaper -> Anslutningar*. Bocka där ur "Geodatabasen accepterar anslutningar" och klicka på OK.
Nu kan inga nya anslutningar göras till databasen än dom som redan är gjorda.
Obs, sde-användaren kan alltid ansluta oavsett denna inställningen.
2. Som sde, *högerklicka och välj -> Administration -> Administrera geodatabas -> Anslutningar*.
Koppla där ifrån alla anslutningar förutom den gråmarkerade som är din sde-användare och den gng-användaren som har samma klientdator.
Om du blir osäker så ser du på klockslaget vilka två som du precis anslutit med. Detta är för att du behöver vara ansluten med både sde och gng utan att bli störd av att andra kan ansluta till databasen.
3. Som sde, *högerklicka på anslutningen -> Koppla från*.
4. Gör det du ska göra i dabasen, sätt sedan igång så man kan ansluta till databasen igen genom att bocka i inställningen som vi bockade ur i steg 1.