



Produkt: GEOSECMA for ArcGIS
Område: Desktop
Modul: Fysisk Planering
Skapad för Version: 10.9.1 SP6
Uppdaterad: 2025-01-03

Tematisera all information från planmodulen

Innehåll

Tematisera all information från planmodulen.....	1
1. Sammanfattning	3
2. Inledning	3
3. Skapa föreningen	3
4. Skapa tematiseringen	5

1. Sammanfattning

I dialogen "redigera planbestämmelser" under "Planredigerare" finns fliken Planattribut. Här finns möjlighet att lägga in förinställd information och egna attribut (anpassa attribut-fliken). Denna information går att tematisera och publicera till webben tillsammans med övrig planinformation.

2. Inledning

I modulen Fysisk planering kan man lägga till egna attribut i Plan tabellen (SP_PLAN) men dessa följer än så länge inte med vid publicering till planbestämmedatabasen. Du kan gå runt detta genom att komplettera kartdokumentet som du använder för att publicera tjänster med ytterligare lager som exponerar era egna attribut. Sedan publicerar du karttjänsten och skapar webbapplikationen som vanligt.

3. Skapa föreningen


Skapa en anslutning till databasen sde_geoplan_xxx med gng användaren.

I kartdokumentet (*.mxd) lägg till följande från sde_geoplan_xxx databasen:

- Geobjektsklassen SP_PLANAREA (ligger i databaset Detaljplan)
- Tabellen Plan (sde_geoplan_xxx.GNG.SP_PLAN)

Högerklicka på lagret Planområde.

Välj Förena under Föreningar och Relationer.




Sätt upp föreningen enligt bilden nedan:

Förening data ✕

Genom förening lägger du till ytterligare data i lagrets attributtabell som t.ex. kan användas för att symbolisera lagrets geoobjekt.

Vad vill du förening med det här lagret?

Förening attribut från en tabell ▼

1. Markera ett fält i det här lagret som förening ska baseras på:
 ▼
2. Markera den tabell som ska förening med detta lager eller ladda tabellen från hårddisken:
 ▼ 
 Visa attributtabeller för lager i den här listan
3. Markera det fält i tabellen som förening ska baseras på:
 ▼

Föreningalternativ


Behåll alla poster
Alla poster i måltabellen visas i resultattabellen. Omatchade poster innehåller nollvärden för alla fält som införs i måltabellen från föreningstabellen.

Behåll endast matchande poster
En måltabellspost som saknar motsvarighet i föreningstabellen tas bort ur den resulterande måltabellen.

[Om förening av data](#)

Öppna det nya lagret egenskaper och dölj de fält som du inte vill ska vara synliga i karttjänsten/webapplikationen.

OBS! OBJEKTID och Global ID fält ska ALLTID vara synliga.




4. Skapa tematiseringen

Öppna egenskaperna för de förenade lagret.

Gå till fliken Symbologi och under Kategori välj Unika värden.

Under värdefält, välj det attribut du önskar tematisera och sätt upp den symbologi som passar er bäst baserat på ert valda attribut.



Döp om och bestäm om lagret ska vara synligt när webapplikationen startas.

Egenskaper för lager

Allmänt Källa Urval Visa Symbolologi Fält Definitionsfråga Etiketter Föreningar & Relationer Ti

Lagemamn: Planavgift Synlig

Beskrivning:

Medverkande:

Flytta det nya lagret till rätt plats i innehållsförteckningen, exempelvis i toppen av den.

Publicera karttjänst och skapa webapplikation.

Tips! Ovan arbetsflöde kan du använda i ArcMap för att tematisera planmosaikkarta baserat på alla planattribut till exempel ”laga kraft” året.

Tips 2! Om du endast vill få med pågående planer men inte godkända planer (Approval date=Låst datum, STAGE is NULL för att ta bort planskeden) så använd följande definitionsfråga på lagret:

```
sde_geoplan_XXX.GNG.SP_PLAN.STAGE IS NULL AND  
sde_geoplan_XXX.GNG.SP_PLAN.APPROVALDATE IS NULL
```