

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Desktop Modul: LVDB Skapad för Version: 10.9.1 SP6 Uppdaterad: 2025-01-03

Hitta en företeelse baserat på OID

Vissa varningar och fel som portvakten genererar hänvisar till företeelser med OID. Denna guide visar hur man med enbart OID kan hitta aktuell företeelse.



Sida 2 av 5

Innehåll

Hitta en företeelse baserat på OID	1
1. Hitta Företeelse GID utifrån OID	3
2. Sök upp företeelse	4



1. Hitta Företeelse GID utifrån OID

Första steget är att hitta företeelsens Företeelse GID.

Lägg till ImportedObject-tabellen till innehållsförteckningen

- 1. Skapa en anslutning som gng-användare till LVDB redigeringsdatabasen. Vanligtvis heter den sde_geostreet_edit men det kan variera.
- 2. Lägg till tabellen <redigeringsdatabas>.gng.LV_ImportedObject till innehållsförteckningen

Sätt version på ImportedObject-tabellen till samma som redigeringsprojektet.

1. Högerklicka på anslutningen för LV_importedObject i innehållsförteckningen och välj Ändra version.



2. Välj aktuell redigeringsversion.

terina				[[properties		
					Name:	Storgatan	
vame:			Owner:	(Owner:	GNG	
ame	Owner	Modified			Parent:	sde.DEFAULT	
FAULT orgatar	sde n GNG	1/24/2019 11:30: 6/3/2019 12:59:1	30 AM 7 PM	1	Descriptio	n:	
					Access:	Public	
				(Created:	6/3/2019 12:56:34 PM	
				1	Modified:	6/3/2019 12:59:17 PM	
iresh 2 nsactio	of 2 Vers	ions at 2019-06-04 View Historical	09:11:02 🕥				



Nu innehåller LV_ImportedObject de objekt som är importerade för projektet och det går att söka upp Företeelse GID.

Sök upp Företeelse GID

1. Högerlicka på LV_importedObject och välj Öppna.



2. Sök upp aktuell OID och kopiera Företeelse GID i samma rad.

Tabell		Π×							
🗉 - 🖶 - 🖳 🎦 📲 🗙									
sde_geostreet_edit_gislaved.GNG.LV_ImportedObject ×									
OID *	Företeelse GID								
13219:17017	{D85D5AC2-10C8-4445-9864-1D359C67212B}								
12866:78281	{DBA0744D-4A87-453F-AEB7-D5DCB1153688}								
13463:337692	{DB45F215-FEA8-4011-829D-AD74770AF67A}								
10071:844321	{1307B5B5-9F63-49B6-B824-23FFE29BBAB4}	_							
10:17988	{C5ECB097-1BFB-46FB-B259-290D7194922D}	_							
10071:845329	{5BF79D4A-51C0-4CA9-903C-7BC7284AC7CB}	_							
16673:9389	{88BF49BD-A1E2-45F7-86D5-B5B68B74F369}	_							
12866:78217	{BBED7C65-D4E7-483B-9713-7E99E6EEFBE5}	_							
12723:51196	{77EE96D4-4A87-4B16-AD6F-776EA4329D76}	_							
10071:844405	{D9F07368-394C-4226-9504-17FE25525160}	_							
10044:83305	{FBB4FEFD-61FA-4B92-97F0-5B9ADB70ABED}								
10715 69436	{7676880B-BA3B-46AC-926D-5C218B0DD163}	~							
<		>							
14 4	0 🕨 🕨 🔲 🔲 (0 utav 593 Valda)								
sde_geostreet_edit_gislaved.GNG.LV_ImportedObject									

2. Sök upp företeelse

Nu när vi vet Företeelse GID så kan vi söka efter företeelsen i aktuellt företeelselager.





1. Högerklicka på aktuellt företeelselager och välj Öppna attributtabell.

2. I attributtabellen finns Företeelse GID och när du hittat den så högerklicka på raden och välj Zooma till.

T	abell						x			
Väghållare										
Г	Väghållarnamn Organisation		Organisations	snummer Företeelse GID		Förvaltnir	~			
E	Gisl	aveds kommun	212000-0514		{308B2CB5-2CEC-438A-86FD-E52B68B2055B}	<null></null>				
E	Gisl	aveds kommun	212000-0514		{35123C6E-E32D-42B3-AFA5-15411CFB3143}	<null></null>				
E	Gislaveds kommun 212000-0514				{35123C6E-E32D-42B3-AFA5-15411CFB3143}	<null></null>				
Þ	Gisl	aveds kommun	212000-0514	1	{37AC6F75-B9BE-45C8-8EB3-59D038C0C8EF}	<null></null>				
L	☆	Blinka			{37AC6F75-B9BE-45C8-8EB3-59D038C0C8EF}	<null></null>				
L		7			{3ADD3F7D-E056-4ADA-96EB-8C653E464FCC}	<null></null>				
L	Ч,	Zooma till			{3F99387F-2209-47F7-8A3D-5B7F8251CC29}	<null></null>				
L	Sw	Panorera till			{40431507-2AE4-4091-9174-84D025F9A291}	<null></null>	~			
ŀ		Gå till sida				>				
	1	Identifiera		1 utav 156	Valda)					
1		Välj/avmarkera	urval							

Du ser nu vart företeelsen som har OID från portvaktaren finns.